

AGROQUÍMICOS

INSECTICIDAS

I • ACAROSPRAY COA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite insecticida-acaricida emulsionable de rotura intermedia para uso agrícola, con alta efectividad en el tratamiento de frutales contra plagas como cochinillas, arañuelas, pulgones, etc.

I•Acarospray COA es elaborado con bases parafínicas altamente refinadas, lo cual le confiere un excelente nivel de calidad para ser utilizado en el ámbito agrícola fitosanitario.

Dadas sus cualidades físicas y químicas es un producto ideal para aplicar con pleno follaje para el control de plagas en primavera-verano.

I • Acarospray COA es un producto inscripto en SENASA bajo el N° SE-134.

BENEFICIOS

- No tiene efectos importantes sobre enemigos naturales.
- Alta efectividad insecticida-acaricida.
- No presenta fitotoxicidad.
- No desarrolla resistencia.
- Aplicable solo o mezclado con otros plaguicidas.
- Compatible con producciones orgánicas y manejo integrado de plagas.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método	I • Acarospray COA
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	10
Punto de Ecurrimiento	°C	ASTM D-97	- 15
Residuo No Sulfonable (mín)	----	ASTM D-483	96

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores de producción.

INSTRUCCIONES PARA EL USO**Preparación**

- 1- Realizar una preemulsión agregando la cantidad de I • Acarospray COA necesaria en un recipiente y mezclar con agua, asegurando lograr su emulsión.
- 2- Verter esta emulsión concentrada al tanque de la pulverizadora, en la que previamente se ha agregado agua hasta el eje de los agitadores que deben estar en funcionamiento.
- 3- Completar con agua el volumen total del tanque, manteniendo los agitadores en marcha durante toda la aplicación.

AGROQUÍMICOS → INSECTICIDAS → I • ACAROSPRAY COA

La preparación debe usarse en el día.

Para la aplicación deben emplearse aquellos equipos que puedan lograr una presión superior a los 20 kg / cm² (1,4 bares) con agitadores que roten a no menos de 150 rpm.

Recomendaciones de uso

Cultivos	Plaga	Dosis %	Aplicación
Frutales de Hojas Caducas Manzano Peral Membrillero Ciruelo Durazno Damasco Almendra Cerezo Guinda	Erinosis del Peral (<i>Eriophyes piri</i>)	Invierno	Aplicar en invierno al término del receso vegetativo (lo más tarde posible).
	Falsa araña roja (<i>Brevipalpus phoenicis</i>)	Frutales de pepita: 2,5 – 3	Manzano y peral de puntas verdes a ramillete expuesto.
	Arañuela parda (<i>Bryobia rubrioculus</i>)		Ciruelo, hasta inicio de pétalos visibles.
	Arañuela roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>)	Frutales de carozo: 2 – 2,5	Para pulgón verde del manzano aplicar al 1%.
	Arañuela roja común (<i>Tetranychus telarius</i>)		Aplicar en primavera - verano, según el grado de ataque de la plaga. Cubrir bien el follaje verde.
	Cochinilla blanca (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	Verano: 0,75 a 1,0	
	Cochinilla coma o serpetta (<i>Lepidosaphes ulmi</i>)		
	Cochinilla violeta (<i>Parlatoria oleae</i>)		
	Piojo de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)		
	Psílido del peral (<i>Psylla pyricola</i>)		
Cítricos Naranja Mandarino Limón Pomelo	Ácaro de la lepra explosiva (<i>Brevipalpus obovatus</i>)	Primavera: 1,25 - 1,5	Los tratamientos son más eficaces cuando se realizan al aparecer las ninfas neonatas.
	Cochinilla blanca de los cítricos (<i>Unaspis citri</i>)	Verano: 1 - 1,25	El género <i>Lecanium</i> solo puede controlarse en las formas jóvenes que crecen fuera de la época invernal.
	Cochinilla coma o serpetta (<i>Mytilococcus beckii</i>)		
	Cochinilla del delta (<i>Lecanium delatae</i>)		
	Cochinilla hemisférica (<i>Saissetia hemisphaerica</i>)		
	Cochinilla negra circular (<i>Chrysomphalus ficus</i>)		
	Cochinilla roja australiana (<i>Aonidiella aurantii</i>)		
	Cochinilla roja común (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>)		
	Mosca blanca (<i>Aleurothrix floccosus</i>)		
	Ácaro del tostado (<i>Phyllocoptera oleivora</i>)		
Pulgón de los cítricos (<i>Toxoptera aurantii</i>)			
Pulgón del algodón (Aphis gossypii)			
Palta			
Olivo	Cochinilla blanca (<i>Aspidiotus hederae</i>)	Invierno: 2 - 3	Iniciar los tratamientos al observarse las primeras ninfas.
	Cochinilla gris circular (<i>Chrysomphalus paulistus</i>)	Verano: 1,25 - 1,5	Iniciar los tratamientos al observarse las primeras ninfas.
	Cochinilla negra del olivo o hache (<i>Saissetia oleae</i>)		No pulverizar durante la floración.
	Cochinilla hemisférica (<i>Saissetia hemisphaerica</i>)		
	Cochinilla parda (<i>Aspidiotus latastei</i> , <i>Parlatoria oleae</i>)		
	Cochinilla roja australiana (<i>Aonidiella aurantii</i>)		
	Cochinilla roja común (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>)		

Cuando se emplea como coadyuvante en pulverizaciones con equipos aéreos se deberán usar 1,5 a 2 litros de I • Acarospray COA por ha. Para equipos terrestres, aplicar una dosis de 1 % del caldo a pulverizar por ha.

Compatibilidad

Los aceites son compatibles con acefato, azinfós metil, clorpirifós, etión, fentoato, mercaptotión y oxiclورو de cobre. No mezclar con azufre, captan, dicofol, dinitro derivados y folpet.

Restricciones de uso

- No pulverizar en horas de excesivo calor o de bajas temperaturas. Aplicar con temperaturas ambiente entre 5 y 30 °C.
- Aplicar con baja humedad ambiente.
- Separar las aplicaciones del aceite de las de azufre, polisulfuro de calcio o similar por un periodo de 4 semanas como mínimo.
- No aplicar con vientos superiores a 8 km/h.
- No pulverizar durante floración.

AGROQUÍMICOS → INSECTICIDAS → I • ACAROSPRAY COA

El ingrediente activo aceite mineral se encuentra eximido de periodo de carencia (Res. N° 873/06). “Aun encontrándose exentos de un establecimiento de tolerancias de manera local, es importante que en caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia”.

ENVASES

Esta línea se comercializa en envases de 205 litros y a granel.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

Solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS).

Por última revisión consulte a YPF.

Enero 2012

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

0800-122-2973

ypf.com
